



NOME: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

## TEMPO

- A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);
- Decorrida 01 (uma) hora do início das provas o candidato poderá deixar o local de provas **levando apenas a grade de rascunho para gabarito fornecida pela equipe de aplicação.**

## INFORMAÇÕES GERAIS

- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as instruções para preencher o Cartão de respostas;
- Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;
- Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;
- O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca em caso de rasura ou erro no preenchimento;
- Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais (10 português e 05 raciocínio lógico) e de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro) alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser assinalada como correta;
- Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;
- O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);
- O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá fazê-lo se acompanhado de um fiscal;
- Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta;
- Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem no mínimo 03 candidatos.



## CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES

### QUESTÃO 1 (Valor: 0,25)

As charges são textos da esfera discursiva jornalística e que têm o propósito de satirizar situações do cotidiano das pessoas, de fatos políticos e econômicos, bem como de outras esferas, como do futebol e da religião. Leia com atenção a charge abaixo e indique qual alternativa aponta a crítica que está sendo feita no texto.



- A) O texto satiriza o Posto de Saúde Familiar, mostrando que as famílias não recebem atendimento quando procuram os enfermeiros.
- B) A charge ironiza o fim do programa “Mais médicos” que cancelou o contrato com diversos profissionais de Cuba.
- C) A charge expõe o mau atendimento prestado pelos profissionais da saúde no atendimento às famílias de alta renda.
- D) De acordo com o texto os médicos cubanos que trabalharam no Brasil foram demitidos porque gostavam de jogos de azar.

### QUESTÃO 2 (Valor: 0,25)

Ocorre redundância quando, numa frase, repete-se uma ideia já contida num termo anteriormente expresso. Assim, as construções redundantes são aquelas que trazem informações desnecessárias, que nada acrescentam à compreensão das mensagens. No cotidiano, muitas pessoas utilizam tais expressões sem perceber que, na verdade, são inadequadas. Nas alternativas abaixo apenas uma não apresenta redundância. Identifique-a.

- A) Eu e meu primo repartimos a pizza em metades iguais.
- B) Os deputados encararam de frente as dificuldades de reeleição.
- C) No inverno sempre apreciamos canja de galinha.
- D) Quando amanheceu, o sol brilhava forte.

### QUESTÃO 3 (Valor: 0,25)

O descuido com a ortografia da língua faz com que escrevamos, muitas vezes, palavras ou expressões com letras trocadas, unidas, separadas, hifenizadas, ou seja, com todo tipo de problema se relacionarmos às regras de escrita correta. Observe que nas frases abaixo ocorrem erros ortográficos, com exceção de uma alternativa. Assinale-a.



- A) Nos filmes de Hollywood, sempre há um a gente disfarçado.
- B) Quando percebo um problema não fasso cerimônia.
- C) As lojas colocaram as minissaias em promoção.
- D) Visitei meus pais à noite, mais fiquei preocupada.

**QUESTÃO 4** (Valor: 0,25)

É comum as pessoas terem dificuldade no emprego de certos pronomes, de algumas preposições e conjunções, principalmente porque nem sempre estes erros são perceptíveis pelos falantes de uma língua. Veja as frases abaixo. Em uma delas há um erro relativo à norma padrão da língua. Identifique-a.

- A) Meus filhos gêmeos fazem aniversário no Natal.
- B) Esqueci-me de que amanhã é feriado.
- C) Lembrei de te pedir dinheiro emprestado.
- D) Infelizmente todo o cardume morreu.

**QUESTÃO 5** (Valor: 0,25)

É bastante comum encontramos placas de trânsito, de propaganda ou anúncios de loja com erros ortográficos ou desvios da norma padrão. Por descuido ou falta de conhecimento, as pessoas escrevem o que querem divulgar ou anunciar e não pedem revisão de seus escritos. Veja esta placa. Identifique a alternativa que faz uma afirmativa correta.



- A) A expressão “Bem Vindo” está grafada corretamente pois após o acordo ortográfico esta expressão não tem mais hífen.
- B) A letra “a” funciona como preposição e artigo, por isso deveria receber acento grave.
- C) Na placa não encontramos nenhum desvio com relação à norma padrão.
- D) Em “Cidade das Flores” a preposição “das” também deveria estar escrita com letra maiúscula.

**QUESTÃO 6** (Valor: 0,25)

À medida que vamos tornando-nos conhecedores assíduos dos fatos que regem a língua, sobretudo no que diz respeito ao emprego da vírgula, descobrimos que sua função vai muito além do simples conceito, ora muitas vezes proferido pelo senso comum – o de que serve para demarcar uma pausa mediante a prática da leitura. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está equivocado.



- A) Apenas tenho um desejo, que você volte logo.
- B) Machado de Assis, que escreveu Dom Casmurro, é um autor brasileiro.
- C) Foi preparado, para ministrar a tarefa.
- D) Correu, lutou, saiu e recebeu aplausos.

**QUESTÃO 7** (Valor: 0,25)

**Abaixo você encontrará três afirmações acerca de regras da norma padrão da Língua Portuguesa. Analise cada uma delas e assinale a opção que aponta as afirmativas corretas.**

**I. A frase “Me mandaram uma mensagem errada” possui um erro de colocação pronominal, por isso deveria ser “Mandaram-me uma mensagem errada”.**

**II. No sentido de “ver”, é correta a regência do verbo “assistir” em “Eu assisti ao jogo pela televisão”.**

**III. Na frase “Não entendi o porque de tanto mistério” o uso do “porquê” está correto.**

- A) II e III
- B) I, II e III
- C) Apenas a I
- D) I e II

**QUESTÃO 8** (Valor: 0,25)

**Há erros que são muito comuns na fala das pessoas e que, na escrita, precisam ser evitados. A correção na fala é praticamente impossível porque o uso destas expressões acaba sendo entendido como normativo, o que não ocorre na escrita. Das alternativas abaixo qual não apresenta traços da fala cotidiana.**

- A) Vou estar enviando o trabalho amanhã.
- B) Se eu ver teu irmão por aqui, aviso.
- C) Há menas coisas espalhadas em sua escrivaninha.
- D) Deixe este ofício para eu fazer.

**QUESTÃO 9** (Valor: 0,25)

**Não importa se são músicas sertanejas ou de rock, os erros encontrados com relação à norma padrão da Língua Portuguesa são frequentes. Ortografia, concordância, regência, colocação de pronomes caracterizam traços da língua que acabamos encontrando de forma errada em letras de música. Abaixo você encontrará quatro trechos. Apenas em um não há nenhum tipo de erro. Identifique esta opção.**

- A) “ Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz .”
- B) “Só esses cabelos pretos me faz bem.”
- C) “Vou de rolê com as menina/ No baile nós tamo em casa.”
- D) “Debaixo de seus cabelos...”



**QUESTÃO 10** (Valor: 0,25)

**A regência verbal se caracteriza por indicar a preposição correta a ser usada após nomes ou verbos. As alternativas abaixo apresentam duas frases em cada opção, sendo que a primeira frase está correta e a segunda errada se considerarmos a norma padrão. Em uma das alternativas a regência errada aparece primeiro. Identifique-a.**

- A) Meu irmão namora com tua sobrinha. / Meu irmão namora tua sobrinha.
- B) Você deve obedecer a seus pais. / Você deve obedecer seus pais.
- C) O vereador aspira ao cargo de prefeito. / O vereador aspira o cargo de prefeito.
- D) Eu me lembrei de seu aniversário. / Eu lembrei de seu aniversário.

**QUESTÃO 11** (Valor: 0,25)

**Todos os atletas são vegetarianos. Assim sendo**

- A) O conjunto dos atletas contém o conjunto dos vegetarianos;
- B) Todos os vegetarianos são atletas;
- C) O conjunto dos vegetarianos contém o conjunto dos atletas;
- D) Algum atleta não é vegetariano.

**QUESTÃO 12** (Valor: 0,25)

**Uma família composta pelo pai, mãe e seus cinco filhos vão se colocar lado a lado em um sofá de sete lugares para assistir televisão. Todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os sete podem se sentar no sofá?**

- A) 48
- B) 98
- C) 120
- D) 240

**QUESTÃO 13** (Valor: 0,25)

**Três das quatro frases abaixo tem uma característica lógica em comum.**

- I – O senhor Henrique Vidal gosta de pescar.
- II – Que dia é hoje?
- III – Ele é um excelente advogado.
- IV – A Menina de olhos azuis.

**A frase que não possui essa característica em comum é a:**

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV



**QUESTÃO 14** (Valor: 0,25)

Considerando as bactérias que se reproduzem por bipartição, isto é, cada uma se divide em duas ao atingir determinado tamanho. Suponha que em uma cultura há  $5 \cdot 2^7$  dessas bactérias e cada uma delas se divida em duas dando origem a 1ª geração; cada bactéria da 1ª geração se divida em duas dando origem à 2ª geração, e assim por diante. Em que geração o número de indivíduos será  $5 \cdot 2^{30}$ ?

- A) 18ª geração.
- B) 20ª geração.
- C) 21ª geração.
- D) 23ª geração.

**QUESTÃO 15** (Valor: 0,25)

Considerando as premissas:

*P<sub>1</sub>: Todo amigo é fiel.*

*P<sub>2</sub>: Todos que são fiéis são imortais.*

*P<sub>3</sub>: Existem cães que são amigos.*

*P<sub>4</sub>: Alguns cães morrem ou alguns gatos são imortais.*

Segundo essas premissas assinale a afirmação correta.

- A) Algum amigo morre.
- B) Todos os cães são fiéis.
- C) Algum imortal é amigo.
- D) Todos os cães e gatos morrem.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES**

**QUESTÃO 16** (Valor: 0,25)

Em relação à fibromialgia, é correto afirmar:

- A) Outrora considerada uma doença sem base orgânica, atualmente seu diagnóstico pode ser confirmado através de exames complementares, tais como a termografia.
- B) Apesar das limitações causadas pela doença, há consenso entre especialistas de que a doença não justifica o afastamento do trabalho.
- C) A variabilidade de sintomas causados pela doença, que podem mimetizar outras condições patológicas, reforça que o diagnóstico é de exclusão.
- D) A dor localizada, ocasionada quando o examinador faz pressão em pontos específicos do corpo, é fundamental para o diagnóstico.

**QUESTÃO 17** (Valor: 0,25)

Assinale a afirmativa correta em relação à faringoamigdalite estreptocócica:



- A) Dor de garganta associada à febre e tosse reforçam a etiologia bacteriana.
- B) O uso de antibiótico diminuiu a chance de febre reumática e de glomerulonefrite pós-estreptocócica no paciente afetado.
- C) O diagnóstico definitivo só pode ser feito por dosagens de anticorpos antiestreptocócicos.
- D) Na falha terapêutica da amoxicilina, indica-se amoxicilina + clavulanato.

**QUESTÃO 18** (Valor: 0,25)

**Em relação ao tratamento da doença diarreica aguda, assinale a alternativa correta, de acordo com o Ministério da Saúde:**

- A) Indica-se antibioticoterapia em pacientes que apresentem sangue nas fezes, independentemente do estado geral.
- B) No paciente com desidratação estimada de 10%, indica-se inicialmente a reidratação endovenosa no serviço de saúde.
- C) Para o paciente hidratado, mas com episódios muito frequentes, está indicada a suspensão temporária de alimentação, exceto do leite materno.
- D) O paciente com desidratação sem gravidade deve ser mantido na Unidade de Saúde, ingerindo solução de Sais de Reidratação Oral, até a reidratação completa.

**QUESTÃO 19** (Valor: 0,25)

**Em relação às pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), assinale a alternativa correta:**

- A) A ultrassonografia de tórax tem papel restrito à avaliação de derrames, pois, para alterações parenquimatosas, tem sensibilidade menor do que a radiografia de tórax.
- B) A investigação etiológica da pneumonia tem indicação apenas em pacientes com PAC grave, que não responderam à terapia inicial e nos internados em Unidade de Cuidados Intensivos.
- C) A detecção de saturação de oxigênio arterial inferior a 95% indica internação hospitalar para o tratamento de PAC.
- D) Indica-se tratamento hospitalar para todos os pacientes diagnosticados com PAC com idade superior a 65 anos de idade.

**QUESTÃO 20** (Valor: 0,25)

**De acordo com a Iniciativa Global para Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o tratamento inicial recomendado para um paciente com diagnóstico de DPOC, que apresenta falta de ar em exercícios extenuantes, que teve uma exacerbação da doença no último ano, além das imunizações e medidas não farmacológicas, é:**

- A) Broncodilatador de curta duração, se necessário.
- B) Corticóide inalatório, diário, em baixa dose.
- C) Broncodilatador de longa duração, diário.
- D) Antagonista de receptor de leucotrienos, diário.





**QUESTÃO 21** (Valor: 0,25)

**Paciente de 7 anos chega ao Pronto Socorro com crise grave de sibilância iniciada há uma hora. Apresenta-se cianótico, com Frequência Respiratória de 30 movimentos pro minuto, Frequência Cardíaca de 120 batimentos por minuto. A conduta imediata correta é:**

- A) Realizar radiografia de tórax.
- B) Acesso Venoso para infusão rápida de corticosteroide.
- C) Oxigenioterapia por máscara.
- D) Nebulização com beta2-agonista.

**QUESTÃO 22** (Valor: 0,25)

**Ao caminhar na beira da praia você presencia um cidadão de, aproximadamente, 60 anos de idade levar a mão ao peito e cair no chão, aparentemente desacordado. A sequência inicial de atendimento, após verificar a segurança do local, é:**

- A) Chamar ajuda e acionar o serviço médico de urgência; checar responsividade, se ausente; verificar pulso, se ausente; iniciar compressões torácicas; verificar respiração, se ausente; iniciar ventilações.
- B) Checar responsividade, se ausente; chamar ajuda e acionar o serviço médico de urgência; verificar sinais de circulação (respiração e pulso), se ausentes; iniciar reanimação, instalar e usar o Desfibrilador Automático Externo, se disponível.
- C) Checar responsividade, se ausente; verificar potencial corpo estranho na via aérea, se presente, realizar manobras de desobstrução; chamar ajuda e acionar o serviço médico de urgência; verificar pulso, se ausente; iniciar reanimação cardiopulmonar.
- D) Checar responsividade, se ausente; verificar sinais de circulação, caso ausentes; iniciar reanimação cardiopulmonar por um ciclo, se ineficaz, chamar ajuda e acionar o serviço médico de urgência.

**QUESTÃO 23** (Valor: 0,25)

**A doença exantemática, altamente contagiosa, caracterizada por febre, tosse coriza e conjuntivite; que facilita a superocorrência de infecções virais ou bacterianas, sendo importante causa de pneumonia e diarreia, é:**

- A) Mononucleose.
- B) Sarampo.
- C) Rubéola.
- D) Dengue.

**QUESTÃO 24** (Valor: 0,25)

**A Lei nº 8.080/90 enumera o seguinte objetivo do Sistema Único de Saúde:**

- A) A assistência por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
- B) A centralização político-administrativa da assistência e da formação técnica pelo Governo Federal.
- C) A resolutividade do atendimento em nível primário pela Estratégia de Saúde da Família.
- D) Controle Social na execução e formulação das políticas públicas de saúde



**QUESTÃO 25** (Valor: 0,25)

**A presença por mais de um mês de úlceras genitais dolorosas, em paciente sexualmente ativo, indica mais provavelmente o seguinte diagnóstico:**

- A) Cancro mole.
- B) Sífilis.
- C) Linfocitose venérea.
- D) Donovanose.

**QUESTÃO 26** (Valor: 0,25)

**O achado mais específico para diferenciar icterícia colestática de não colestática é:**

- A) Presença de colúria.
- B) Aparecimento de prurido disseminado.
- C) Nível sérico de transaminase glutâmico oxalacética.
- D) Acometimento de mucosas e escleras.

**QUESTÃO 27** (Valor: 0,25)

**Paciente de 63 anos de idade procura o Pronto Atendimento com quadro de falta de ar e desconforto no peito há 3 dias. No momento está com dor anginosa típica. A pressão arterial de 100 X 50 mmHg. O eletrocardiograma mostra ritmo irregularmente irregular, QRS estreito, com frequência cardíaca de 160 batimentos por minuto. A conduta mais adequada é:**

- A) Iniciar anticoagulação por pelo menos três semanas.
- B) Realizar ecocardiografia para descartar trombos, antes de reverter o ritmo.
- C) Optar por controle de frequência em vez de controle do ritmo.
- D) Proceder a cardioversão sincronizada.

**QUESTÃO 28** (Valor: 0,25)

**A presença de dor ocular, com hiperemia perilimbar, midríase irregular, diminuição de acuidade visual e lacrimejamento excessivo indica o provável diagnóstico de:**

- A) Glaucoma agudo.
- B) Conjuntivite bacteriana.
- C) Iridociclite.
- D) Abrasão da córnea.

**QUESTÃO 29** (Valor: 0,25)

**Em relação ao manejo farmacológico de um paciente assintomático que descobre, após teste de rotina, ser portador do vírus HIV, qual das seguintes é a conduta mais adequada:**



- A) Dosar e monitorar frequentemente carga viral e CD4 a fim de definir o momento adequado para início da terapia antirretroviral.
- B) Iniciar e manter indefinidamente terapia antirretroviral, independentemente do estágio clínico ou imunológico do paciente diagnosticado.
- C) Iniciar a terapia antirretroviral por seis meses, e reavaliar carga viral para determinar se o tratamento pode ser suspenso.
- D) Pesquisar a ocorrência de manifestações clínicas de imunodeficiência, o que definirá a necessidade de início da terapia antirretroviral.

**QUESTÃO 30** (Valor: 0,25)

**O rastreamento para Infecções Sexualmente Transmissíveis, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (2019), está adequado no seguinte cenário:**

- A) Pessoas que usam álcool e outras drogas: testes para HIV e Sífilis em cada visita ao serviço.
- B) Pessoas em uso de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP): testes para HIV e Sífilis semestralmente.
- C) Adolescentes e adultos até 30 anos de idade: testes para HIV e sífilis anualmente.
- D) Gestantes: testes para HIV e sífilis na primeira consulta pré-natal e no momento do parto.

**QUESTÃO 31** (Valor: 0,25)

**Assinale a alternativa correta a respeito de conceitos de Epidemiologia Clínica:**

- A) A efetividade de um tratamento é a evidência de que ele realmente traz mais benefícios do que riscos em pacientes com uma determinada doença, em condições experimentais rigorosas.
- B) O Número Necessário a Tratar (NNT) é uma medida relativa de benefício terapêutico de uma determinada intervenção.
- C) A prevalência de uma determinada doença que significa, na ausência de dados clínicos, a probabilidade pré-teste, não interfere na sensibilidade de um teste diagnóstico.
- D) O raciocínio clínico probabilístico, a partir de testes diagnósticos, conhecido com gestalt, aplica regras predeterminadas no processo diagnóstico.

**QUESTÃO 32** (Valor: 0,25)

**De acordo com o Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo - “Oxford Centre for Evidence-based Medicine”, é correto afirmar:**

- A) Revisões sistemáticas de coortes históricas correspondem ao grau de recomendação A para intervenção no Tratamento de uma doença.
- B) Um ensaio clínico controlado randomizado, com intervalo de confiança estreito, corresponde ao grau de recomendação A para intervenção na prevenção de doenças.
- C) Opinião de especialistas, desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas correspondem ao grau de recomendação B para Diagnóstico de doenças.
- D) Estudo ecológico corresponde ao grau de recomendação D para Prevalência de Sintomas.



**QUESTÃO 33** (Valor: 0,25)

**Paciente previamente hígido, de 50 anos de idade, vem ao Pronto Socorro, após medir a pressão arterial (PA) em uma farmácia. A verificação da PA demonstra nível de 160 X 100 mmHg. Queixa-se apenas de cefaleia de média intensidade. O exame físico não revela alterações. A conduta mais adequada é:**

- A) Administrar captopril via oral e internar para monitorização até redução do nível sistólico para abaixo de 140 mmHg.
- B) Solicitar tomografia computadorizada de crânio para descartar acidente isquêmico, antes de administrar medicamentos anti-hipertensivos.
- C) Administrar nifedipina sublingual e analgésico comum, mantendo em monitorização até normalização dos sintomas e dos níveis pressóricos.
- D) Administrar analgésico comum, recomendar repouso, orientar sobre sinais de alerta e a procurar tratamento ambulatorial.

**QUESTÃO 34** (Valor: 0,25)

**Uma mãe traz seu filho de 10 meses para consulta. Ela está preocupada porque há algumas semanas a criança para de respirar quando fica assustada, chora, ou fica irritada. Esses episódios duram cerca de 20 a 30 segundos e são acompanhados de palidez da face e cianose dos lábios. Logo após, a respiração volta ao normal. Em uma ocasião, a criança desmaiou por cerca de 10 segundos, antes de recuperar a respiração, espontaneamente. A gestação e o parto transcorreram sem intercorrências. Tanto peso, como estatura estão no percentil 25. A criança engatinha, atende ao chamado, emite sílabas repetidas, mas ainda não fica em pé, nem faz desenhos. A conduta mais adequada no caso é:**

- A) Solicitar ecocardiografia e eletrocardiograma, dada a possibilidade de cardiopatia.
- B) Solicitar eletroencefalograma, pois há características compatíveis com epilepsia.
- C) Educar e tranquilizar a mãe, informando se tratar de quadro benigno.
- D) Requerer investigação de erros inatos do metabolismo.

**QUESTÃO 35** (Valor: 0,25)

**O uso de trombolítico endovenoso no AVC isquêmico está contraindicado na seguinte situação:**

- A) Início do quadro neurológico há 180 minutos.
- B) Paciente com 20 anos de idade, portador de diabetes mellitus.
- C) Tomografia de crânio sem alterações.
- D) Paciente com cefaléia abrupta, muito intensa, associada a vômitos.



**QUESTÃO 36** (Valor: 0,25)

**De acordo com o Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar e considerando os atributos do seguinte procedimento no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais do SUS (SIGTAP), assinale a alternativa correta.**

*Procedimento: 04.06.01.019-6 - CORREÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR*

*Grupo: 04 - Procedimentos cirúrgicos*  
*Sub-Grupo: 06 - Cirurgia do aparelho circulatório*  
*Forma de Organização: 01 - Cirurgia cardiovascular*

*Competência: 12/2019*  Histórico de alterações

*Modalidade de Atendimento: Hospitalar*  
*Complexidade: Alta Complexidade*  
*Financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)*  
*Sub-Tipo de Financiamento:*  
*Instrumento de Registro: AIH (Proc. Principal)*  
*Sexo: Ambos*  
*Média de Permanência: 8*  
*Tempo de Permanência:*  
*Quantidade Máxima: 1*  
*Idade Mínima: 0 meses*  
*Idade Máxima: 3 anos*  
*Pontos: 950*  
*Atributos Complementares: Inclui valor da anestesia Admite permanência à maior CNRAC Permite Informação de Equipe Cirúrgica*

**Valores**

*Serviço Ambulatorial: R\$ 0,00 Serviço Hospitalar: R\$ 10.220,38*  
*Total Ambulatorial: R\$ 0,00 Serviço Profissional: R\$ 3.365,37*  
*Total Hospitalar: R\$ 13.585,75*

- A)** O procedimento não poderá ser cobrado em pacientes com mais de 3 anos de idade, pois não consta o atributo “ADMITE LIBERAÇÃO CRÍTICA DE IDADE”.
- B)** Caso o tempo de internação seja inferior a 4 dias, independentemente do motivo, a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) será bloqueada automaticamente.
- C)** O valor máximo que pode ser autorizado na cobrança de uma AIH em que este procedimento conste como principal é de R\$ 13.582,75.
- D)** O valor a ser atribuído ao anestesista é de 30% do Serviço Profissional, independentemente do rateio realizado entre cirurgião principal e auxiliares.

**QUESTÃO 37** (Valor: 0,25)

**Uma paciente esteve internada por descompensação de Doença Pulmonar Crônica entre 28 e 30/11/2019. No dia 2/12/2019 re-internou com insuficiência respiratória, sendo admitida na Unidade de Cuidados Intensivos, dando continuidade ao tratamento da internação anterior. Em relação às emissões de AIH e cobranças, é correto afirmar:**



- A) Como as internações ocorreram em meses diferentes, não haverá bloqueio/crítica por duplicidade de nome.
- B) O hospital deverá agrupar as duas internações em uma mesma AIH, mesmo que as internações tenham sido feitas para profissionais diferentes.
- C) A internação imediata em Unidade de Cuidados Intensivos autoriza a emissão de nova AIH, desde que autorizada pelo Gestor.
- D) Só poderá ser emitida nova AIH caso sejam realizados mais de 5 procedimentos principais no total de ambas as internações.

**QUESTÃO 38** (Valor: 0,25)

**Assinale a alternativa correta em relação à auditoria de alta e média complexidade no SUS:**

- A) Na média complexidade, não há como estabelecer um valor de ressarcimento para eventual cobrança incorreta, considerando que os valores não são pagos por produção; ao contrário do que ocorre na alta complexidade.
- B) A Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC) tem validade máxima de uma competência, devendo ser iniciada sempre no primeiro dia útil do mês de validade.
- C) A seguinte informação: “a peça cirúrgica pode ser livre de neoplasia maligna”, presente na descrição de alguns procedimentos, autoriza a cobrança de código oncológico nos casos de suspeita não confirmada de neoplasia maligna.
- D) Durante o curso do tratamento quimioterápico, caso o paciente venha receber o tratamento em regime de internação, a APAC da quimioterapia deve ser suspensa, pois a cobrança da quimioterapia propriamente dita se dará na Autorização de Internação Hospitalar (AIH).

**QUESTÃO 39** (Valor: 0,25)

**Em relação às Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), é correto afirmar.**

- A) O nome do médico responsável pela utilização da OPME deve constar na etiqueta de rastreabilidade da OPME utilizada.
- B) A responsabilidade de registrar no prontuário o uso de OPME, incluindo descrição cirúrgica e registro de consumo, é do setor responsável pelo faturamento hospitalar.
- C) A fim garantir a rastreabilidade, uma etiqueta do produto deve ser fixada no prontuário do paciente, outra na nota fiscal de compra e uma terceira fornecida ao próprio paciente.
- D) A Resolução 515/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu, em todo o território brasileiro, o uso de OPME reprocessadas.

**QUESTÃO 40** (Valor: 0,25)

**De acordo com o atual Código de Ética Médica, é correto afirmar:**

- A) O médico auditor deverá vetar a realização de procedimento terapêutico, caso o procedimento não faça parte da tabela de pagamento do plano de saúde ou do SUS, conforme o caso.
- B) A remuneração do médico auditor poderá ser especificada previamente ou calculada conforme percentual de contas glosadas no período, de acordo com a forma de contratação.
- C) O médico auditor somente poderá assinar auditorias em que não tenha atuado pessoalmente, quando ocupar cargo de chefia e tiver delegado a responsabilidade.
- D) O médico não poderá ser auditor de próprio paciente nem de empresa onde já tenha atuado, mesmo que nela não atue mais.